

ACCESSORI IN ACCIAIO INOX AISI 316L

Stainless Steel Accessories



components

MATERIALI UTILIZZATI:

ACCIAIO INOX AISI 316L
GUARNIZIONI: FKM

DATI TECNICI	VALORE
PRESSIONE MASSIMA DI UTILIZZO	150 BAR
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-20°C ÷ +200°C

APPLICAZIONI:

UTILIZZO IN AMBIENTI ALIMENTARI, CHIMICA, MEDICINALE
E FARMACEUTICA, PNEUMATICA



XRF10 NIPPOLO CONICO
IN ACCIAIO INOX AISI 316L

CODICE	F	F1
XRF10 18-18	1/8	1/8
XRF10 18-14	1/8	1/4
XRF10 14-14	1/4	1/4
XRF10 14-38	1/4	3/8
XRF10 38-38	3/8	3/8
XRF10 38-12	3/8	1/2
XRF10 12-12	1/2	1/2



XRF11 MANICOTTO
IN ACCIAIO INOX AISI 316L

CODICE	F	F1
XRF11 18-18	1/8	1/8
XRF11 14-14	1/4	1/4
XRF11 38-38	3/8	3/8
XRF11 12-12	1/2	1/2



XRF12 RIDUZIONE M-F CONICO
IN ACCIAIO INOX AISI 316L

CODICE	F	F1
XRF12 14-18	1/4	1/8
XRF12 38-18	3/8	1/8
XRF12 12-18	1/2	1/8
XRF12 38-14	3/8	1/4
XRF12 12-14	1/2	1/4
XRF12 12-38	1/2	3/8



XRF13 RIDUZIONE M-F
CILINDRICA IN ACCIAIO INOX
AIS 316L

CODICE	F	F1
XRF13 18-M5	1/8	M5
XRF13 14-18	1/4	1/8
XRF13 38-14	3/8	1/4



XRF14 GOMITO F-F IN
ACCIAIO INOX AISI 316L

CODICE	F	F1
XRF14 18-18	1/8	1/8
XRF14 14-14	1/4	1/4
XRF14 38-38	3/8	3/8
XRF14 12-12	1/2	1/2



XRF15 GOMITO M-F IN
ACCIAIO INOX AISI 316L

CODICE	F	F1
XRF15 18-18	1/8	1/8
XRF15 14-14	1/4	1/4
XRF15 38-38	3/8	3/8
XRF15 12-12	1/2	1/2

**XRF16 GOMITO M-M
IN ACCIAIO INOX AISI 316L**

CODICE	F	F1
XRF16 18-18	1/8	1/8
XRF16 14-14	1/4	1/4
XRF16 38-38	3/8	3/8
XRF16 12-12	1/2	1/2



**XRF17 RACCORDO A T F-F-F
IN ACCIAIO INOX AISI 316L**

CODICE	F	F1
XRF17 18-18	1/8	1/8
XRF17 14-14	1/4	1/4
XRF17 38-38	3/8	3/8
XRF17 12-12	1/2	1/2



**XRF18 RACCORDO A T F-M-F
IN ACCIAIO INOX AISI 316L**

CODICE	F	F1
XRF18 18-18	1/8	1/8
XRF18 14-14	1/4	1/4
XRF18 38-38	3/8	3/8
XRF18 12-12	1/2	1/2



**XRF19 TAPPO CONICO A SCOMPARSA
IN ACCIAIO INOX AISI 316L**

CODICE	F
XRF19 18	1/8
XRF19 14	1/4
XRF19 38	3/8
XRF19 12	1/2



**XRF20 TAPPO MASCHIO CON OR
IN ACCIAIO INOX AISI 316L**

CODICE	F
XRF20 18	1/8
XRF20 14	1/4
XRF20 38	3/8
XRF20 12	1/2



**XRF21 ANELLO FILETTATO
IN ACCIAIO INOX AISI 316L**

CODICE	F
XRF21 18	1/8
XRF21 14	1/4
XRF21 38	3/8
XRF21 12	1/2



**XRF22 ASTA SINGOLA
IN ACCIAIO INOX AISI 316L**

CODICE	F
XRF22 18	1/8
XRF22 14	1/4
XRF22 38	3/8
XRF22 12	1/2



**XRF23 RONDELLA DI
TENUTA IN PTFE**

CODICE	F
XRF23 18	1/8
XRF23 14	1/4
XRF23 38	3/8
XRF23 12	1/2



MATERIALI UTILIZZATI:

ACCIAIO INOX AISI 316

APPLICAZIONI:

IMPIANTISTICA PNEUMATICA OLEODINAMICA IDRAULICA
IDROPNEUMATICA.

FILETTATURA:

GAS CONICA - ISO 7 - DIN 2999 - BS 21

DATI TECNICI	VALORE
APPLICAZIONI	PNEUMATICA OLEODINAMICA
PRESSIONE MASSIMA DI UTILIZZO	85 BAR
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-20°C/+85°C



NIPPLO RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO ABX

CODICE	F	F1	CODICE	F	F1	CODICE	F	F1
ABX 1818	1/8	1/8	ABX 3834	3/8	3/4	ABX 1114	1	1 1/4
ABX 1814	1/8	1/4	ABX 1212	1/2	1/2	ABX 114	1 1/4	1 1/4
ABX 1838	1/8	3/8	ABX 1234	1/2	3/4	ABX 114112	1 1/4	1 1/2
ABX 1414	1/4	1/4	ABX 121	1/2	1	ABX 1142	1 1/4	2
ABX 1438	1/4	3/8	ABX 3434	3/4	3/4	ABX 112	1 1/2	1 1/2
ABX 1412	1/4	1/2	ABX 341	3/4	1	ABX 1122	1 1/2	2
ABX 3838	3/8	3/8	ABX 34114	3/4	1 1/4	ABX 2	2	2
ABX 3812	3/8	1/2	ABX 1	1	1			



RIDUZIONE MASCHIO CONICA FEMMINA CILINDRICA ADX

CODICE	F femmina	F1 maschio	CODICE	F femmina	F1 maschio	CODICE	F femmina	F1 maschio
ADX 1814	1/8	1/4	ADX 381	3/8	1	ADX 114112	1 1/4	1 1/2
ADX 1838	1/8	3/8	ADX 121	1/2	1	ADX 1142	1 1/4	2
ADX 1438	1/4	3/8	ADX 341	3/4	1	ADX 1122	1 1/2	2
ADX 1812	1/8	1/2	ADX 12114	1/2	1 1/4			
ADX 1412	1/4	1/2	ADX 34114	3/4	1 1/4			
ADX 3812	3/8	1/2	ADX 1114	1	1 1/4			
ADX 1434	1/4	3/4	ADX 12112	1/2	1 1/2			
ADX 3834	3/8	3/4	ADX 34112	3/4	1 1/2			
ADX 1234	1/2	3/4	ADX 1112	1	1 1/2			



TAPPO MASCHIO CONICO AIX

CODICE	F	
AIX 18	1/8	
AIX 14	1/4	
AIX 38	3/8	
AIX 12	1/2	
AIX 34	3/4	
AIX 1	1	
AIX 114	1 1/4	
AIX 112	1 1/2	
AIX 2	2	



TAPPO FEMMINA CILINDRICO ALX

CODICE	F	
ALX 18	1/8	
ALX 14	1/4	
ALX 38	3/8	
ALX 12	1/2	
ALX 34	3/4	
ALX 1	1	
ALX 114	1 1/4	
ALX 112	1 1/2	
ALX 2	2	

RACCORDO GOMITO 90° FF AMX

CODICE	F	
AMX 18	1/8	
AMX 14	1/4	
AMX 38	3/8	
AMX 12	1/2	
AMX 34	3/4	
AMX 1	1	
AMX 114	1 1/4	
AMX 112	1 1/2	
AMX 2	2	



RACCORDO GOMITO 90° MF ANX

CODICE	F	
ANX 18	1/8	
ANX 14	1/4	
ANX 38	3/8	
ANX 12	1/2	
ANX 34	3/4	
ANX 1	1	
ANX 114	1 1/4	
ANX 112	1 1/2	
ANX 2	2	



RACCORDO MANICOTTO ACX

CODICE	F	
ACX 18	1/8	
ACX 14	1/4	
ACX 38	3/8	
ACX 12	1/2	
ACX 34	3/4	
ACX 1	1	
ACX 114	1 1/4	
ACX 112	1 1/2	
ACX 2	2	



RACCORDO TEE FFF AOX

CODICE	F	
AOX 18	1/8	
AOX 14	1/4	
AOX 38	3/8	
AOX 12	1/2	
AOX 34	3/4	
AOX 1	1	
AOX 114	1 1/4	
AOX 112	1 1/2	
AOX 2	2	



RACCORDO A CROCE FFFF ARX

CODICE	F	
ARX 18	1/8	
ARX 14	1/4	
ARX 38	3/8	
ARX 12	1/2	
ARX 34	3/4	
ARX 1	1	
ARX 114	1 1/4	
ARX 112	1 1/2	
ARX 2	2	



GIUNTO TRE PEZZI FF ATX

CODICE	F	
ATX 18	1/8	
ATX 14	1/4	
ATX 38	3/8	
ATX 12	1/2	
ATX 34	3/4	
ATX 1	1	
ATX 114	1 1/4	
ATX 112	1 1/2	
ATX 2	2	



GIUNTO TRE PEZZI MF AVX

CODICE	F	
AVX 18	1/8	
AVX 14	1/4	
AVX 38	3/8	
AVX 12	1/2	
AVX 34	3/4	
AVX 1	1	
AVX 114	1 1/4	
AVX 112	1 1/2	
AVX 2	2	



PORTAGOMMA CONICO ADDX

CODICE	F	DM
ADDX 187	1/8	7
ADDX 149	1/4	9
ADDX 3812	3/8	12
ADDX 1214	1/2	14
ADDX 3420	3/4	20
ADDX 126	1	26
ADDX 11434	1 1/4	34
ADDX 11240	1 1/2	40
ADDX 252	2	52

